


Mallas y Buzones  
Meshes and Mail Boxes  
Mailles et Boîtes aux  
Lettres



MALLAS Y BUZONES




FORJA  
VULCANUS®

## mosquitera <sup>malla</sup> fibra de vidrio

fiberglass insect screen / toile moustiquaire-fibre de verre

Ref.	Medida	Metros	M <sup>2</sup>
12001	60	30	18
12002	80	30	24
12003	100	30	30
12003/1 blanca	100	30	30
12003/2 verde	100	30	30
12004	120	30	36
12005	140	30	42
12005/1	150	30	45
12006	160	30	48
12007	180	30	54
12008	200	30	60




El mosquitero de Fibra de Vidrio es flexible, económico y su instalación es sencilla. No se arruga, abolla ni se desteje. La malla de Fibra es menos opaca que la de aluminio, permitiendo más visibilidad. Los Mosquiteros de Fibra de Vidrio son los más usados en construcciones nuevas.

## mosquitera <sup>malla</sup> aluminio

aluminum insect screen / toile moustiquaire-aluminium


Ref.	Medida	Metros	M <sup>2</sup>
12050	100	30	30
12051	120	30	36




## mosquitera <sup>malla</sup> galvanizada

galvanized insect screen / toile moustiquaire-galvanisée


Ref.	Medida	Metros	M <sup>2</sup>
12100	80	30	24
12101	100	30	30
12102	120	30	36





## malla revoco fino y grueso fibra de vidrio


thin and thick plaster mesh in fiberglass /  
grillage pour ravalement-fin et épais-fibre de verre



## malla mortero

mortar mesh / grillage mortier


Ref.	Medida	Metros	Medida ☑	M <sup>2</sup>
12200	100	50	10x10 mm	50



## malla yeso

plaster mesh / grillage plâtre


Ref.	Medida	Metros	Medida ☑	M <sup>2</sup>
12300	100	50	5x5 mm	50



## malla pintura

paint mesh / grillage peinture

Ref.	Medida	Metros	Medida ☑	M <sup>2</sup>
12320	100	50	2,8x2,8 mm	50



## malla velo

film mesh / grillage voile

Ref.	Medida	Metros	Medida ☑	M <sup>2</sup>
12350	100	50	-	50

### Uso de las mallas de fibra de vidrio

En revoques gruesos, revoques finos, ya sea en interior o en exterior. Se utiliza para evitar la formulación de grietas y fisuras, ya que tienen una elevada resistencia a la tracción y al alargamiento.

### Fácil colocación

Son ligeras, rápidas y económicas. Estudiadas para dar resistencia a la alcalinidad por su flexibilidad. Son adaptables a cualquier tipo de superficie.

## mallas electrosoldada galvanizada

25 m

electro galvanized welded mesh / maille électrosoudée-galvanisée

Ref.	Medida	Altura	Hilo	M <sup>2</sup>	Longitud
12401	6x6	60 cm	0,60	15 m <sup>2</sup>	25 m
12402	6x6	80 cm	0,60	20 m <sup>2</sup>	25 m
12403	6x6	100 cm	0,60	25 m <sup>2</sup>	25 m
12406	6x6	60 cm	0,80	15 m <sup>2</sup>	25 m
12407	6x6	80 cm	0,80	20 m <sup>2</sup>	25 m
12408	6x6	100 cm	0,80	25 m <sup>2</sup>	25 m
12410	10x10	100 cm	0,90	25 m <sup>2</sup>	25 m
12411	13x13	60 cm	0,90	15 m <sup>2</sup>	25 m
12412	13x13	80 cm	0,90	20 m <sup>2</sup>	25 m
12413	13x13	100 cm	0,90	25 m <sup>2</sup>	25 m
12414	13x13	120 cm	0,90	30 m <sup>2</sup>	25 m
12415	13x13	150 cm	0,90	37,5 m <sup>2</sup>	25 m
12416	13x13	60 cm	1,20	15 m <sup>2</sup>	25 m
12417	13x13	80 cm	1,20	20 m <sup>2</sup>	25 m
12418	13x13	100 cm	1,20	25 m <sup>2</sup>	25 m
12419	13x13	120 cm	1,20	30 m <sup>2</sup>	25 m
12420	13x13	150 cm	1,20	37,5 m <sup>2</sup>	25 m
12421	13x13	100 cm	1,40	25 m <sup>2</sup>	25 m
12422	13x13	120 cm	1,40	30 m <sup>2</sup>	25 m
12423	13x13	150 cm	1,40	37,5 m <sup>2</sup>	25 m
12426	16x16	60 cm	0,90	15 m <sup>2</sup>	25 m
12427	16x16	80 cm	0,90	20 m <sup>2</sup>	25 m
12428	16x16	100 cm	0,90	25 m <sup>2</sup>	25 m
12431	16x16	60 cm	1,20	15 m <sup>2</sup>	25 m
12432	16x16	80 cm	1,20	20 m <sup>2</sup>	25 m
12433	16x16	100 cm	1,20	25 m <sup>2</sup>	25 m
12436	19x19	60 cm	0,90	15 m <sup>2</sup>	25 m
12437	19x19	80 cm	0,90	20 m <sup>2</sup>	25 m
12438	19x19	100 cm	0,90	25 m <sup>2</sup>	25 m
12441	19x19	60 cm	1,40	15 m <sup>2</sup>	25 m
12442	19x19	80 cm	1,40	20 m <sup>2</sup>	25 m
12443	19x19	100 cm	1,40	25 m <sup>2</sup>	25 m
12444	19x19	120 cm	1,40	30 m <sup>2</sup>	25 m
12445	19x19	150 cm	1,40	37,5 m <sup>2</sup>	25 m
12446/1	25x25	40 cm	1,60	10 m <sup>2</sup>	25 m
12446/2	25x25	50 cm	1,60	12,5 m <sup>2</sup>	25 m
12446	25x25	60 cm	1,60	15 m <sup>2</sup>	25 m
12447	25x25	80 cm	1,60	20 m <sup>2</sup>	25 m
12448	25x25	100 cm	1,60	25 m <sup>2</sup>	25 m
12449	25x25	120 cm	1,60	30 m <sup>2</sup>	25 m
12450	25x25	150 cm	1,60	37,5 m <sup>2</sup>	25 m
12451	25x25	60 cm	2,00	15 m <sup>2</sup>	25 m
12452	25x25	80 cm	2,00	20 m <sup>2</sup>	25 m
12453	25x25	100 cm	2,00	25 m <sup>2</sup>	25 m
12454	25x25	120 cm	2,00	30 m <sup>2</sup>	25 m
12455	25x25	150 cm	2,00	37,5 m <sup>2</sup>	25 m
12458	□ 25x50	100 cm	2,00	25 m <sup>2</sup>	25 m
12459	□ 25x50	150 cm	2,00	37,5 m <sup>2</sup>	25 m
12460	□ 50x25	100 cm	2,00	25 m <sup>2</sup>	25 m
12461	□ 50x25	150 cm	2,00	37,5 m <sup>2</sup>	25 m
12463	50x50	100 cm	2,00	25 m <sup>2</sup>	25 m
12464	50x50	120 cm	2,00	30 m <sup>2</sup>	25 m
12465	50x50	150 cm	2,00	37,5 m <sup>2</sup>	25 m
12466	50x50	200 cm	2,00	50 m <sup>2</sup>	25 m
12467	□ 100x50	100 cm	2,70	25 m <sup>2</sup>	25 m
12468	□ 100x50	150 cm	2,70	37,5 m <sup>2</sup>	25 m
12469	□ 100x50	200 cm	2,70	50 m <sup>2</sup>	25 m
12470	□ 25x13	100 cm	1,75	25 m <sup>2</sup>	25 m
12471	□ 76x13	80 cm	2,45	20 m <sup>2</sup>	25 m
12472	□ 76x13	100 cm	2,45	25 m <sup>2</sup>	25 m





## malla electrosoldada galvanizada 5 m

electro galvanized welded mesh / maille électrosoudée-galvanisée

Ref.	Medida	Altura	Hilo	M <sup>2</sup>	Longitud
12475	6x6	100 cm	0,60	5 m <sup>2</sup>	5 m
12481	13x13	100 cm	0,90	5 m <sup>2</sup>	5 m
12486	16x16	100 cm	1,20	5 m <sup>2</sup>	5 m
12489	19x19	100 cm	0,90	5 m <sup>2</sup>	5 m
12490	19x19	100 cm	1,40	5 m <sup>2</sup>	5 m

## malla electrosoldada plastificada verde

green pvc coated electro welded mesh / maille électrosoudée-plastifiée verte

Ref.	Medida	Altura	Hilo	M <sup>2</sup>	Longitud
12413V	13x13	100 cm	0,90	25 m <sup>2</sup>	25 m
12418V	13x13	100 cm	1,20	25 m <sup>2</sup>	25 m
12419V	13x13	120 cm	1,20	25 m <sup>2</sup>	25 m
12428V	16x16	100 cm	0,90	25 m <sup>2</sup>	25 m
12433V	16x16	100 cm	1,20	25 m <sup>2</sup>	25 m
12434V	16x16	120 cm	1,20	25 m <sup>2</sup>	25 m
12438V	19x19	100 cm	0,90	25 m <sup>2</sup>	25 m
12443V	19x19	100 cm	1,20	25 m <sup>2</sup>	25 m
12448V	25x25	100 cm	1,60	25 m <sup>2</sup>	25 m
12463V	50x50	100 cm	2,0	25 m <sup>2</sup>	25 m

## malla galvanizada soldada

galvanized welded mesh / grillage galvanisé

Ref.	Medida	Altura	Hilo	M <sup>2</sup>	Longitud
12495	50x50	150 cm	4,00	3,9 m <sup>2</sup>	2,6 m
12496	100x50	150 cm	4,00	3,9 m <sup>2</sup>	2,6 m


Suministrado en paño recto

## malla negra soldada

black welded mesh / grillage noir

Ref.	Medida	Altura	Hilo	M <sup>2</sup>	Longitud
12497	50x50	150 cm	4,00	3,9 m <sup>2</sup>	2,6 m
12498	100x50	150 cm	4,00	3,9 m <sup>2</sup>	2,6 m


Suministrado en paño recto



## mallas triple torsión galvanizada 50 m

triple torsion galvanized mesh / grillage triple torsion galvanisé

Ref.	Medida	Altura	Hilo	M <sup>2</sup>	Longitud
12501	13	50	0,70	25 m <sup>2</sup>	50 m
12502	13	60	0,70	30 m <sup>2</sup>	50 m
12503	13	80	0,70	40 m <sup>2</sup>	50 m
12504	13	100	0,70	50 m <sup>2</sup>	50 m
12506	13	150	0,70	75 m <sup>2</sup>	50 m
12507	13	200	0,70	100 m <sup>2</sup>	50 m
12508	16	50	0,70	25 m <sup>2</sup>	50 m
12509	16	60	0,70	30 m <sup>2</sup>	50 m
12510	16	80	0,70	40 m <sup>2</sup>	50 m
12511	16	100	0,70	50 m <sup>2</sup>	50 m
12513	16	150	0,70	75 m <sup>2</sup>	50 m
12514	16	200	0,70	100 m <sup>2</sup>	50 m
12515	19	50	0,70	25 m <sup>2</sup>	50 m
12516	19	60	0,70	30 m <sup>2</sup>	50 m
12517	19	80	0,70	40 m <sup>2</sup>	50 m
12518	19	100	0,70	50 m <sup>2</sup>	50 m
12520	19	150	0,70	75 m <sup>2</sup>	50 m
12521	19	200	0,70	100 m <sup>2</sup>	50 m
12522	25	50	0,70	25 m <sup>2</sup>	50 m
12523	25	60	0,70	30 m <sup>2</sup>	50 m
12524	25	80	0,70	40 m <sup>2</sup>	50 m
12525	25	100	0,70	50 m <sup>2</sup>	50 m
12527	25	150	0,70	75 m <sup>2</sup>	50 m
12528	25	200	0,70	100 m <sup>2</sup>	50 m
12529	31	50	0,70	25 m <sup>2</sup>	50 m
12530	31	60	0,70	30 m <sup>2</sup>	50 m
12531	31	80	0,70	40 m <sup>2</sup>	50 m
12532	31	100	0,70	50 m <sup>2</sup>	50 m
12533	31	120	0,70	60 m <sup>2</sup>	50 m
12534	31	150	0,70	75 m <sup>2</sup>	50 m
12535	31	200	0,70	100 m <sup>2</sup>	50 m
12537	41	60	0,80	30 m <sup>2</sup>	50 m
12538	41	80	0,80	40 m <sup>2</sup>	50 m
12539	41	100	0,80	50 m <sup>2</sup>	50 m
12542	41	200	0,80	100 m <sup>2</sup>	50 m
12543	51	50	0,90	25 m <sup>2</sup>	50 m
12544	51	60	0,90	30 m <sup>2</sup>	50 m
12545	51	80	0,90	40 m <sup>2</sup>	50 m
12546	51	100	0,90	50 m <sup>2</sup>	50 m
12547	51	120	0,90	60 m <sup>2</sup>	50 m
12548	51	150	0,90	75 m <sup>2</sup>	50 m
12549	51	200	0,90	100 m <sup>2</sup>	50 m





## malla triple torsión galvanizada 10 m

triple torsion galvanized mesh / grillage triple torsion galvanisé



Ref.	Medida	Altura	Hilo	M <sup>2</sup>	Longitud
12555	13	100	0,70	10 m <sup>2</sup>	10 m
12556	16	100	0,70	10 m <sup>2</sup>	10 m
12557	19	100	0,70	10 m <sup>2</sup>	10 m
12558	25	100	0,70	10 m <sup>2</sup>	10 m
12559	31	100	0,70	10 m <sup>2</sup>	10 m
12560	41	100	0,80	10 m <sup>2</sup>	10 m
12561	51	100	0,90	10 m <sup>2</sup>	10 m



## malla señalización obra polietileno alta densidad

high density polyethylene signaling work mesh / grillage de signalisation de chantier-polyéthylène haute densité


Ref.	Medida	Altura	Hilo	M <sup>2</sup>	Longitud
12600	-	100 cm	-	50 m <sup>2</sup>	50 m



## malla cerramiento polietileno alta densidad

high density polyethylene enclosure mesh / grillage de clôture-polyéthylène haute densité


Ref.	Medida	Color	Altura	M <sup>2</sup>	Longitud
12700	5x5	Blanca	100 cm	30 m <sup>2</sup>	30 m
12701	5x5	Verde	100 cm	30 m <sup>2</sup>	30 m
12702	9x9	Blanca	100 cm	30 m <sup>2</sup>	30 m
12703	9x9	Verde	100 cm	30 m <sup>2</sup>	30 m
12704	12x12	Blanca	100 cm	30 m <sup>2</sup>	30 m
12705	12x12	Verde	100 cm	30 m <sup>2</sup>	30 m
12706	15x15	Blanca	100 cm	30 m <sup>2</sup>	30 m
12707	15x15	Verde	100 cm	30 m <sup>2</sup>	30 m
12708	20x20	Blanca	100 cm	30 m <sup>2</sup>	30 m
12709	20x20	Verde	100 cm	30 m <sup>2</sup>	30 m
12710	25x25	Blanca	100 cm	30 m <sup>2</sup>	30 m
12711	25x25	Verde	100 cm	30 m <sup>2</sup>	30 m



**BUZÓN**  
Modelo 01



Disponible en Blanco, Negro y Verde.  
Available in White, Black and Green.  
Disponible en Blanc, Noir et Vert.




MEDIDA  
MEASURE  
MEASURE

**BUZÓN**  
Modelo 02




Disponible en Blanco, Negro y Verde.  
Available in White, Black and Green.  
Disponible en Blanc, Noir et Vert.



MEDIDA  
MEASURE  
MEASURE

**BUZÓN**  
Modelo 04



MEDIDA  
MEASURE  
MEASURE

**BUZÓN**  
Modelo 05



Disponible en Blanco, Negro y Verde.  
Available in White, Black and Green.  
Disponible en Blanc, Noir et Vert.



MEDIDA  
MEASURE  
MEASURE

**BUZÓN**  
Modelo 06



Disponible en Blanco, Negro y Verde.  
Available in White, Black and Green.  
Disponible en Blanc, Noir et Vert.




MEDIDA  
MEASURE  
MEASURE

**BUZÓN**  
Modelo 07



Disponible en Blanco, Negro y Verde.  
Available in White, Black and Green.  
Disponible en Blanc, Noir et Vert.



MEDIDA  
MEASURE  
MEASURE

**BUZÓN**  
Modelo 08



Disponible en Blanco, Negro y Verde.  
Available in White, Black and Green.  
Disponible en Blanc, Noir et Vert.



MEDIDA  
MEASURE  
MEASURE